

RONDÒ FOOD



RONDÒ FOOD



La gama Necta se enriquece con una nueva versión de Rondó en condiciones de distribuir un elevado número de bocadillos junto con tres bandejas de productos alimenticios. De hecho, los tres estantes inferiores, separados por un panel aislado, mantienen una temperatura inferior a +4°C, mientras que las tres bandejas superiores están reservadas para snacks con una temperatura comprendida entre +8 y +15°C. Rondó Food es perfecta para funcionar incluso en condiciones ambientales normalmente problemáticas. En efecto, el sistema contra la humedad de condensación con que está provista garantiza la máxima visión de los productos con una temperatura externa máxima de 32°C y una humedad relativa del 65%. Asimismo, el dispositivo contra la humedad de condensación impide la presencia de humedad incluso en el vano de recuperación de productos. Gracias a los cajones ajustables en ancho es posible distribuir baguettes largas de 22,5 a 30 cm, aparte de los clásicos emparedados triangulares vendibles con la etiqueta bien a la vista, aspecto que

indudablemente facilita al usuario final en su elección del producto que mejor se adapta a su gusto.



Celdas regulables en anchura

CONSUMO INDICATIVO

Por cada hora en estado de espera,	385 Wh
temperatura ambiente	20°C
temperatura en celdas	3,5°C

INTERFAZ DE USUARIO

Óptima visión de los productos, fácil identificación y selección de los mismos mediante teclado numérico con 12 teclas. Durante la programación es posible establecer los números de selección del teclado numérico para permitir selecciones virtuales y selecciones FIFO. La modalidad FIFO permite un vaciado uniforme del distribuidor, un frente de la máquina siempre lleno y productos a su temperatura ideal.

- Ligera inclinación del visor alfanumérico de 20 caracteres dispuestos en 4 renglones
- Señalización acústica al final de la distribución del producto
- Vano ergonómico con traba de portillo de serie

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A nivel software se ha fijado una temperatura de seguridad que inhibe la venta de los productos alimenticios en el caso que se superara, ya que se interrumpe la cadena del frío.

ELECTRÓNICA

- Electrónica de 16 bits con Flash Eprom incorporada
- Setup automático y la descarga de las estadísticas con el aplicativo para PC "Flash"
- Control remoto mediante tecnología GSM

SISTEMAS DE PAGO

Los sistemas de pago y la tarjeta electrónica están colocados en el vano separado totalmente extraíble y con acceso independiente, para facilitar cualquier tipo de intervención en esta área, sin influir la temperatura dentro de la celda de productos. El modelo Rondó Food está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo Executive y MDB y para el montaje de validadores.

Simultáneamente se pueden instalar:

- monedero con devolución de cambio/validador
- lector de billetes
- sistema cashless con llave y tarjeta.

ACCESORIOS

- Kit de lámpara suplementaria (de serie)
- Kit de fotocélulas (de serie)
- Kit de tapa para caja de monedas (de serie)
- Kit porta documentos (de serie)
- 5 pulsadores de selección directa
- Kit de bloqueo vano de extracción
- Kit de soporte de fijación a la pared
- Kit para puerta RS-232
- Kit GSM

CARACTERÍSTICAS

Altura	1830 mm*
Ancho	680 mm
Profundo	890 mm
Dimensión con la puerta abierta	1500 mm
Peso	aprox. 260 kg
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia absorbida	590 W
Refrigerante	R134a
Condiciones máximas de funcionamiento	32°C - 65% Humedad relativa

*Patas regulables: +10, -10 mm

CONFIGURACIÓN DISPONIBLE

- 3 bandejas de snack**
20 selecciones / 182 productos
- 3 bandejas de food**
16 selecciones / 96 productos

7	7	7	7	165 mm				
10	10	13	13	7	7	7	7	155 mm
10	10	10	10	10	10	10	10	155 mm
6	6	6	6	6	6	6	6	198 mm
6	6	6	6	170 mm				
6	6	6	6	170 mm				

Snack Food

Los números de las tablas indican las capacidades de las espirales



NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.

Avda. de Surra, 11-13

Pol. P.A.L.

E-28820 Coslada (Madrid)

Tfno. +34 (0)91 2774400 - Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia

Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com